





Slunéčko sedmítečné, lidově nazývaná též beruška, berunka nebo sluníčko, je nejběžnějším slunéčkem v Evropě a vedle mandelinky bramborové jeden z nejznámějších brouků. Slunéčko sedmítečné je asi 10 mm dlouhé. Má červeně zbarvené krovky se třemi černými tečkami na každé straně a jednou tečkou společnou pro obě krovky. Larva je šedočerná, někdy i s nádechem hnědé nebo modré, s četnými černými a méně četnými žlutooranžovými, oranžovými nebo červenooranžovými skvrnami. Slunéčko sedmítečné je velmi rozšířeným druhem žijícím téměř všude, kde se vyskytují mšice a červci, jimiž se živí jak larvy, tak dospělí jedinci. Dospělec když je v nebezpečí, tak dělá mrtvého a bezvládně padá na zem (tzv. katalepsie). Je-li s ním manipulováno, vylučuje oranžovou šťávu, díky čemuž je pro řadu potenciálních predátorů nechutná a jedovatá. Podobně jedovaté jsou i larvy a kukly. Z tohoto důvodu mají slunéčka jen omezené množství potenciálních nepřátel.




Seděla beruška na lístečku,
červený kabátek samou tečku.
Přišli k ní motýlci: „My tě známe,
my ti ty puntíky spočítáme!“







www.omalovanky-zde.cz



www.omalovanky-zde.cz